


Nosacītie apzīmējumi:

- Esošās sienas
- Esošās siltumtrase
- Jaunveidojamās ailes
- Projektējama bēniņu stāva pārseguma siltināšana  $b=330\text{mm}$  (Pārseguma panelis, keramzīta izolācija 100mm, tvaika barjera, min. vate  $\lambda\leq 0.036\text{W/mK}$ ,  $\rho=30\text{kg/m}^3$ ,  $b=300\text{mm}$ , min. vate  $\lambda\leq 0.034\text{W/mK}$ ,  $\rho=90\text{kg/m}^3$ ,  $b=30\text{mm}$ )

Markējums plānā	Skice izmēri, mm	Ailas izmēri		Materiāls, apdare	Skaitis, gb.		Piezīmes
		↔	↑		K	L	
1	2	3	4	5	6		
VR-1		250	700	Cinkota skārda vēdināšanas reste Krāsota Tonis - RAL 9006	4		

Piezīmes:

- Izmēri doti milimetros
- Visus izmērus precizēt uz vietas
- Bēniņu stāva pārseguma siltināšana -  $S= 359.3\text{ m}^2$
- Visas koka konstrukcijas antiseptēšana un apstrāde ar antipirēniem

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div><b>Ekolat Sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div>PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī</div> <div>REĢ. NR. 41503002945</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKSTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	1.1-22/95-2023
BŪVPR.D.VAD.	A. Kokins		05.2023.	Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	R. Kleimenovs		05.2023.		MARKA:	AR
					LAPAS NR.:	5
				RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	14
				Bēniņu plāns	MĒROGS:	M 1:100
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	