











Nr. p. k.	Durvju marka	Skats no ārpuses	Ailas izmēri, b x h (mm)	Skaits (gab.)	Piezīmes
1.	D-01		2560 x 2100	1	<b>Stiklotas koka konstrukcijas iekšdurvis</b> Viena pa kreisi bīdāma vērtne, brīvais platums 900mm; Stikloti pildīņi - augšējais caurspīdīgs, apakšējais necaurspīdīgs; kontrastējošs marķējums 0,10m platā joslā visā durvju bloka platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60m, 1,40m un 0,35m; Aprikojums - 3. klase (sabiedriskas ēkas); Bez sliekšņa; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
2.	D-02		700 x 2100	2	<b>Laminēta MDF konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni; 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Divas labās vērtnes durvis, divas kreisās vērtnes durvis; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
3.	D-03		2500 x 2100	1	<b>Koka konstrukcijas salokāmas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, vērtnēm un vēršanās mehānismu ar vēršanos uz kreiso pusi; 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
4.	D-04		800 x 2100	3	<b>Laminēta MDF konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni; 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Kreisās vērtnes durvis; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
5.	D-05		1600 x 2100	1	<b>Stiklotas koka konstrukcijas iekšdurvis</b> Viena verama kreisā vērtne; Blakus durvīm fiksēti divi pildīņi, augšējais caurspīdīgs stiklots pildīņš, apakšējais pildīņš koka, ar gludu virsmu; kontrastējošs marķējums 0,10m platā joslā visā durvju bloka platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60m, 1,40m un 0,35m; Aprikojums - 3. klase (sabiedriskas ēkas); Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
6.	D-06		815 x 2100	1	<b>Stiklotas PVC konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni; 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Viena verama vērtne; Matētas stiklotas blakusgaismas un virsgaisma; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Tonis - balts (NCS S6000-N).

Nr. p. k.	Durvju marka	Skats no ārpuses	Ailas izmēri, b x h (mm)	Skaits (gab.)	Piezīmes
7.	D-07		850 x 2100	1	<b>Laminēta MDF konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni; 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Kreisās vērtnes durvis; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
8.	D-08		600 x 2000	1	<b>Laminēta MDF konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni. 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Kreisās vērtnes durvis; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem
9.	D-09		1000 x 2000	1	<b>Laminēta MDF konstrukcijas iekšdurvis</b> Komplektā ar durvju kārbu, aplodām, eņģēm, rokturi un slēdzeni. 3. klase (sabiedriskas ēkas); Aprikojuma apdare - nerūsējošs tērauds; Bez sliekšņa vai noapaļots sliekšnis līdz 20mm augstumam; Labās vērtnes durvis; Tonis - saskaņā ar interjera risinājumiem

**PIEZĪMES:**

- 1) Izmēri doti milimetros;  
2) Norādītie izmēri ir sienas ailas izmēri. Pirms durvju un logu bloku pasūtīšanas pārmerīt ailu faktiskās dimensijas dabā. Ievērot durvju, logu bloku un stiprinājumu ražotāju norādījumus par iebūves tehnoloģiju un atstarpēm, ja nepieciešams, pielabojot izmērus;  
3) Stiklotās durvis D-01 un D-06 nodrošināt ar kontrastējošu marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m;  
4) Rasējumus nedrīkst mērit! Lasīt norādītos izmērus!  
5) Jebkādas atkāpes no projekta risinājumiem saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju.

<div><div><div>ECO</div><div>JaunRīga</div></div><div></div></div> <div>Reģ Nr. 40103680902, Dunties iela 28-3, Rīga, LV-1005, Būvkomersanta reģ.Nr. 11096-R, Tālr. +371 26451630, <a href="mailto:info@jaunriga-eco.lv">info@jaunriga-eco.lv</a></div>			<div>Objekts: Ēkas pārplānošana (pārbūve)</div> <div>Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils</div>				
<div>Datums13.01.2021.</div> <div>V. UzvārdsParaksts</div>			<div>Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.90000077325</div>		Stadija	Lapa	Lapas
					BP	AR-06	
<div>B.p.v., B.p.d.v.Natalja Mogutova</div>			<div>Rasējums: Durvju specifikācija</div>		Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
<div>IzstrādājaElza Elīza Vītola</div>					DPDĪPD 2020/8	DPDĪPD 2020/8	1:100